

Európsky imunizačný týždeň



Hlavné posolstvo každoročnej kampane vyjadruje slogan

„Predchádzať Chrániť Očkovať“.

Kampaň EIW 2025 bude prebiehať v dňoch **od 27. apríla do 3. mája 2025.**

Tému tohoročnej kampane vyjadruje heslo **„Očkovanie pre všetkých je v ľudských silách“**.

Pod rovnakým heslom prebieha v týždni od 24. do 30. apríla aj
Svetový imunizačný týždeň - World Immunization Week.

Cieľom kampane EIW 2025 je zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o očkovaní a jeho benefitoch pri prevencii ochorení preventabilným očkovaním a ochrane života v každom veku. Tohtoročná kampaň má za úlohu zdôrazniť naliehavú potrebu dosiahnuť vysokú zaočkovanosť v každej komunite, aby sa očkovaním zabránilo epidémiám infekčných ochorení. Má to význam dnes, ale aj pre budúce generácie. Kampaň EIW 2025 má šíriť informácie o očkovacích látkach a zdôrazňovať spravodlivý prístup k očkovacím látkam pre všetkých. Z dôvodu ochrany verejného zdravia sa nesmie na nikoho zabudnúť, ale naopak, každému je potrebné ponúknuť možnosť byť chránený očkovaním.

Očkovaním je možné:

- udržať európsky región bez detskej obrny
- eliminovať osýpky a ružienku
- eliminovať hepatitídu B
- eliminovať rakovinu krčka maternice
- predchádzať ochoreniam preventabilným očkovaním.

Včasné očkovanie je účinným prostriedkom, vďaka ktorému môžeme predísť závažným infekčným ochoreniam alebo ich komplikáciám, žiť život kvalitne a bez obmedzení.

Cieľom každej kampane EIW v Slovenskej republike je:

- podporiť očkovanie
- zvýšenou informovanosťou, edukačnými aktivitami a medializáciou problematiky zvýšiť povedomie širokej verejnosti o význame a účinkoch očkovacích látok
- zvýšiť záujem verejnosti o očkovanie a tým pozitívne ovplyvniť samotnú zaočkovanosť detí a dospelých v SR.

OSÝPKY

Osýpky nie sú bežné detské ochorenie. Ide o vysoko nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré sa medzi neočkovanými veľmi ľahko šíri.

Odhaduje sa, že až

90 %

ľudí, ktorí neboli kompletne zaočkovaní proti osýpkam, alebo ochorenie neprekonali, sa nakazí po kontakte s vírusom osýpok

Očkovanie proti osýpkam patrí medzi povinné



Očkovaním pomáhate zvyšovať odolnosť celej vašej komunity

Používa sa trivalentná očkovač látka proti osýpkam, rubeole a mumpsu. **Prvá dávka** sa podáva v 15. až 18. mesiaci veku dieťaťa, **druhá dávka** sa podáva v 5. roku života*

OBVYKLÝ PRIEBEH

cca 10 až 12 dní od infekcie
príznaky podobné prechladnutiu
výtok z nosa, kašeľ a zvýšená teplota
oči začervenané, citlivé na svetlo

3. až 7. deň ochorenia

teplota stúpne na 39 - 41 °C
vyrážka (trvá cca 7 dní)



PRENOS OSÝPOK Kvapôčkami, najmä pri kašli a kýchaní.

Obdobie nákazlivosti začína krátko pred nástupom počiatočného štádia ochorenia a trvá 4 – 5 dní. S nástupom vyrážky rýchlo klesá.

NEPODCEŇUJTE KOMPLIKÁCIE V DÔSLEDKU INFEKCIE



ušná infekcia
s rizikom trvalého poškodenia sluchu



zápal pľúc
vážne ohrozuje najmä najmenších



opuch mozgu
môže mať trvalé následky



hnačka
s rizikom vzniku dehydratácie



poruchy zraku
s rizikom trvalého poškodenia



ÚRAD
VEREJNÉHO
ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY

*očkovač schéma vyplýva z Očkovacieho kalendára pre pravidelné povinné očkovanie detí a dospelých 2025
ZDROJ: ÚVZ SR, ECDC (2/2023) Grafické prvky - Noun Project / Elizabeth Gabriel, Gamma Designs

ČIERNY KAŠEĽ

je vysoko infekčné ochorenie postihujúce dýchacie cesty, ktoré spôsobuje vážne záchvaty kašľa. Patrí k najzávažnejším ochoreniam detského veku.



Pôvodcom ochorenia je baktéria *Bordetella pertussis*

Prenos predovšetkým kvapôčkovou infekciou



Priebeh ochorenia

1. štádium

- Horúčka u malých detí, staršie deti a dospelí bez horúčky alebo s mierne zvýšenou teplotou
- únava
- nechutenstvo
- nádcha, kýchanie
- občasný, mierny a neproduktívny kašeľ

2. štádium

- U najmenších detí nočné záchvaty suchého, dráždivého kašľa (trvajú min. 2 týždne, ale aj 2 mesiace) s typickým štekavým nadýchnutím a následným krátkym viacnásobným kašľaním

3. štádium

- Uzdravovanie, tzv. rekonvalescencia
- záchvaty kašľa ustupujú počas niekoľkých týždňov

Najúčinnejším prostriedkom v prevencii čierneho kašľa je očkovanie




Imunita u dospelých časom klesá. Dospelí a adolescenti môžu baktériu preniesť na novorodencov a dojčatá, **informujte sa u lekára o možnosti preočkovania proti čiernemu kašľu.**



ÚRAD
VEREJNÉHO
ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY

Čo musíte vedieť o MENINGOKOKOVOM OCHORENÍ

ÚRAD
VEREJNÉHO
ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY



Meningokok - baktéria *Neisseria meningitidis* sa prenáša na druhú osobu od chorého alebo nosiča pri kašľaní, kýchaní, bozkávaní a dlhodobom rozprávaní v tesnej blízkosti vnímavého. V závislosti od imunitného a celkového stavu príjemcu sa môže u neho rozvinúť život ohrozujúce ochorenie alebo nosičstvo.

Meningokokové ochorenie sa väčšinou rozvíja rýchlo a prudko. Obdobie medzi počiatočnými nešpecifickými príznakmi po kolaps až smrť môže trvať 24 – 48 hodín. Začiatky ochorenia sa podobajú iným infekčným respiračným ochoreniam, stav sa môže ľahko mylne diagnostikovať, preto je mimoriadne dôležité poznať príznaky meningokokových ochorení. Po prekonaní ochorenia má 30 % ľudí závažné trvalé následky. Meningokokové ochorenia najviac ohrozujú dojčatá s nezrelým imunitným systémom a deti do 4 rokov. Najúčinnnejšia prevencia je očkovanie.


OKAMŽITE NAVŠTÍVTE NAJBLIŽŠIE ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE AK SA U VÁS ALEBO BLÍZKYCH OSÔB VYSKYTNÚ NASLEDUJÚCE PRÍZNAKY:

- Horúčka
- Studené končatiny
- Vracanie
- Ospalosť
- Zmätenosť
- Podráždenosť
- Bolesť svalov
- Bledá koža
- Pribúdajúce škvrny na celom tele
- Silná bolesť hlavy
- Stuhnutie šije
- Svetloplachosť
- Krčče



PRI BÁBÄTKÁCH A MENŠÍCH DEŤOCH SA MÔŽU NAVYŠE PREJAVIŤ TIETO PRÍZNAKY:

- Nepokoj
- Ťažké prebúdzanie
- Rýchle dýchanie
- Chrochtanie
- Neobvyklý plač
- Stonanie
- Vyklenutie fontanely (mäkké miesto na vrchu lebky novorodencov)



**VČASNÁ
LIEČBA
ZACHRAŇUJE
ŽIVOTY!**

CHRÍPKA NIE JE BANALITA


CHRÁŇME SA PRED ŇOU




Očkovanie
proti chrípke



Vetrание
interiérov



Prekrytie
dýchacích ciest




Odstup od
iných ľudí



Dôsledná
hygiena rúk



Pohyb, spánok
a príjem vitamínov
zo stravy



OČKOVACÍ KALENDÁŘ NA ROK 2025 PRE POVINNÉ PRAVIDELNÉ OČKOVANIE DETÍ

